

R O M Â N I A
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Unitatea Militară nr. 01838
- Boboc -



INFORMARE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile art. 5, alin (1) din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Unitatea Militară 01838 Boboc - Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“ comunică următoarele informații de interes public:


Pe teritoriul Unității Militare nr. 01838 Boboc - Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“ funcționează poligonul de tragere cu armamentul de infanterie.

1. Autorizare de funcționare

a) Poligonul de tragere cu armamentul de infanterie, amplasat în cadrul imobilului cu indicativ de cazarmă 329 , județul Buzău, în apropierea localității Boboc, înscris în C.F. nr. 136 a comunei Cochirleanca cu nr. cadastral 421, 422 și 423 din 25.04.2005, este omologat în baza Dosarului de omologare nr. A-9439 din 23.11.2010 pentru desfășurarea ședințelor de distrugeri cu încărcătură explozivă, ședințelor de reglaj a armamentului din dotarea aeronavelor, ședințelor de aruncarea grenadelor de mână de război și tragerilor cu următoarele categorii de armament: pistol; pistol mitralieră; pușcă; pușcă automată; pușcă mitralieră; pușcă cu lunetă; pușcă de vânătoare; mitralieră; arma cu lansator; aruncător de grenade; aruncător de grenade antitanc, conform Autorizației de funcționare nr. C17224 din 02.12.2010 (anexa nr.2) emisă de Statul Major al Forțelor Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

2. Extras din actul de omologare nr. A-9439/23.11.2010 al Poligonului de tragere cu armamentul de infanterie Boboc

2.1. Planul de situație:



2.2. Componerea poligonului

Adâncimea totală a poligonului = 3850 m

Lățimea totală a poligonului = 1062,8 m

Sectorul de tragere cu armamentul de infanterie:

- delimitare: la vest și la nord – biută amenajată;
- la est – biută amenajată, drum de acces;
- la sud-cale de acces, clădiri.

Sectorul de aruncare a grenadelor de mână de război - se află în adâncimea poligonului de tragere, pe latura de EST:

- delimitare: la vest și la nord – biută amenajată;
- la est – biută amenajată, drum de acces;
- la sud-cale de acces.

Plaja de distrugeri/sectorul de distrugeri - se află în adâncimea poligonului de tragere, pe laturile de NORD și VEST:

- delimitare: la vest și la nord – biută amenajată;
- la est – sectorul de reglaj și sectorul de aruncare a grenadelor;
- la sud – aliniamentul de ținte dispus la 350 m din cadrul sectorului de tragere;

Platforma de reglaj a armamentului de pe aeronave:

- delimitare: la nord – biută amenajată;
- la vest – plaja de distrugeri;
- la est – sectorul de aruncare a grenadelor de mână și biută amenajată;
- la sud - drum de acces.

2.3. Calcule justificative/Zona de siguranță(periculoasă):

Caracteristicile zonei de siguranță:

- delimitare: la vest -lateral stânga = biută amenajată; 400m stânga față de axul poligonului;
 - la nord -în adâncime= biută amenajată; 3850 m Nord față de primul aliniament de tragere;
 - la est -lateral dreapta= biută amenajată; 400m dreapta față de axul poligonului;
 - la sud -înapoia aliniamentului de tragere= cale de acces; foișor central.
- dimensiuni:
 - lungime-3850 m
 - lățime-1062,8 m

Zona de siguranță/periculoasă se compune din :

Fâșia de siguranță lateral dreapta situată de-a lungul poligonului:

- delimitare: la vest –axul poligonului;
 - la nord -3850 m Nord față de primul aliniament de tragere;
 - la est -400m dreapta față de axul poligonului;
 - la sud –foișorul de observare supraînălțat de la intrarea în poligon
- dimensiuni:
 - lungime- 2350 m
 - lățime- 400 m

Fâșia de siguranță lateral stânga situată de-a lungul poligonului:

- delimitare: la vest -400m stânga față de axul poligonului;
 - la nord -3850 m Nord față de primul aliniament de tragere;
 - la est - axul poligonului;
 - la sud – drumul de legătură dintre calea ferată și poligon
- dimensiuni:
 - lungime- 2350 m
 - lățime- 400 m

Fâșia de siguranță din spate//fâșia de cădere a proiectilelor sau gloanelor:

- delimitare: la vest -400m lateral stânga față de axul poligonului;
 - la nord -2150 m față de aliniamentul țintelor dispuse la 350m
 - la est -400m lateral dreapta față de axul poligonului;

la sud – aliniamentul țintelor dispuse la 350m

- dimensiuni:
 - lungime-2000 m
 - lățime-800 m

Spațiul aerian complementar fâșilor de siguranță: 500m

2.4. Restricții și măsuri de siguranță

Măsurile de siguranță generală și nemijlocită, sunt organizate și se execută cu scopul de a asigura protecția personalului și obiectivelor din zona poligonului și zonele învecinate, precum și a persoanelor, animalelor, vehiculelor, autovehiculelor și aeronavelor, ce apar întâmplător (neprogramat) în aceste zone, pe timpul desfășurării activităților de trageri.

Măsurile de siguranță generală și nemijlocită se adoptă pe durata tragerilor, din momentul arborării steagului roșu (aprinderea becului roșu) și până în momentul terminării tragerilor.

Zona de siguranță a Poligonului de tragere Boboc - cuprinde spațiul terestru și aerian complementar poligonului/câmpului/sectorului de tragere propriu-zis, lateral și în adâncime, destinat captării proiectilelor/gloantelor și schijelor în scopul prevenirii accidentelor datorate ricoșetelor, erorilor și instabilității unor categorii de tehnică pe timpul tragerilor.

Pentru prevenirea incidentelor/accidentelor în poligon, U.M.01838 va lua următoarele măsuri:

- să permită executarea tragerilor numai pe axul poligonului, fără a depăși în exterior valurile de pământ/biutele;
- să asigure paza poligonului pe timpul executării tragerilor;
- să opreasă tragerile în momentul în care este semnalizată prima cădere a gloantelor în afara zonelor de siguranță stabilite;
- executarea controlului zonelor/fâșilor de siguranță pentru preîntâmpinarea apariției unui incendiu accidental după fiecare ședință de tragere;
- să interzică categoric strângerea de schiye sau deșeuri metalice din poligon, de către unități/subunități sau persoane izolate/civile, fără avizul comandantului unității/poligonului sau, dacă se obține aprobare, fără respectarea măsurilor de siguranță stabilite de acesta;
- să execute tragerile cu armamentul de infanterie numai pe direcția și în sensul de tragere de la SUD spre NORD.

2.5. Obligațiile reciproce ce revin unităților militare care folosesc poligonul și organelor administrației publice locale pe timpul desfășurării activităților de trageri

Între UM 01838 pe de o parte și de celalătă parte Primăria Comunei Cochirleanca și persoanele fizice/juridice se stabilesc următoarele obligații:

a) Pentru UM 01838:

-la sfârșitul fiecărui an calendaristic U.M. 01838 Boboc va lua legătura cu primăria comunei Cochirleanca și primăria comunei Poșta Cîlnău în scopul cunoașterii felului de proprietate asupra terenului (proprietate de stat sau dacă prin anumite modificări a devenit proprietate particulară) și cu persoanele fizice/juridice pentru informarea și cunoașterea din timp a perioadei de desfășurare a lucrărilor agricole în perimetrul acestora , astfel încât să se poată planifica trageri în aceste perioade;

-pe timpul recoltării păioaselor în perimetru zonei de siguranță a poligonului se vor limita tragerile cu cartușe cu glonț trasor;

-cu cel puțin 48 de ore înainte de data executării ședințelor de tragere vor fi anunțate în scris sub semnatură/stampilă, primăriile, persoanele fizice/juridice ce dețin terenuri/imobile în proximitatea poligonului, cu privire la data, timpul și măsurile de siguranță ce le revin pe timpul executării tragerilor în poligon;

b) Pentru primăriile, persoanele fizice și persoanele juridice care dețin terenuri/imobile în proximitatea poligonului:

- să anunțe unitatea militară despre orice problemă, incident, neregulă sau consecință negativă, în scopul încetării sau continuării tragerilor;

- să înștiințeze populația din zona de siguranță asupra activitărilor ce se desfășoară și restricțiile de circulație ce se impun în zona adiacentă poligonului, situată pe o distanță de 5000 m Nord față de poligon și pe un front de 12° Vest și 18° Est față de axul poligonului;
- să înștiințeze populația că pe timpul executării tragerilor semnalizarea se va executa prin ridicarea fanionului (balonului) roșu-ziuă și aprinderea becului cu lumină roșie-noaptea;
- să înștiințeze populația despre faptul că în zonele de siguranță ale poligonului este interzisă depozitarea produselor inflamabile;
- să înștiințeze persoanele fizice și/sau juridice care dețin terenuri aflate în proximitatea poligonului că nu au voie să execute lucrări/construcții temporare sau permanente în zonele de siguranță.

AVIZAT

Structura de securitate/UM01838
p/Şef structură de securitate

M.m. *Săcaru*
Săcaru Florin

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 01838



Pentru detalii și informații suplimentare contactați:

- șeful poligonului de tragere Boboc: lt.col. Enache Gheorghe – telefon mobil: 0766426289;
- înlocuitorul șefului de poligon: mr. Olariu Stefan – telefon mobil: 0756496540; telefon

Autorizația de funcționare a poligonului Boboc-

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE



Statul Major al Forțelor Aeriene

Nr. [REDACTAT]

BUCUREȘTI

AUTORIZAȚIE

Nr. [REDACTAT]

DE FUNCȚIONARE A POLIGONULUI DE TRAGÈ

În conformitate cu Dispoziția șefului Statului Major General nr. SMO-9 pentru aprobarea "F.T.-13/2009 - Organizarea și funcționarea poligoanelor Fo Măsurile de siguranță a tragerilor",

În temeiul art. 33 alin. (4) din Legea nr. 346/2006, privind organizarea Ministerului Apărării Naționale,

șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, emite prezentul ordin:

1. SE AUTORIZEAZĂ FUNCȚIONAREA poligonului de tragere cu : infanterie situat în cauzma 329 Boboc;
2. Poligonul este destinat executării tragerilor și/sau antrenamentului cu infanterie de către U.M. 01838, U.M. 01940, U.M. 01919, U.M. 01910, unit alte structuri, în baza unor acorduri/protocole sau contracte încheiate cu care administrează poligonul.
3. În poligon se pot desfășura trageri cu armamentul și în condițiile de siguranță de omologare nr. [REDACTAT] din 23.11.2010.

ŞEFUL STATUL MAJOR AL FORTELOR AERIENE

General locotenent

Dorel Aurel STANCIU



Zona militară restricționată- anexa nr.3



100-500